

midthaug **INDUSTRIPRODUKTER**

Midthaug kan tilby et bredt spekter av produkter for tilkomst og sikkerhet i industriarealer. Her presenterer vi et utvalg av disse.



INDUSTRIREKKVERK

- Håndløper av aluminiums rør 42,4 mm.
- Knelist av aluminiums rør 42,4 mm.
- Sparkelist av aluminium skinne 6x100 mm.

Her med montering til utside av dekkekant.
Kan også leveres toppmontert.

JUSTERBARE TRAPPER

- Justerbar stigning, begrenset fra 30 til 38 grader.
- Trapper fra 5 trinn til 14 trinn som dekker alle høyder fra 810 mm til 2751 mm.
- Systemet leveres for gitterristtrinn på 1000 mm og 1200 mm bredde.

Her med topprepos for avstigning til side, montert på bærekneker innfestet til vegg.

OM INDUSTRIPRODUKTENE FRA MIDTHAUG

Enkle og solide produkter som samtidig er konstruert slik at de fleksibelt kan tilpasses ulike mål ved montering. Stål og aluminium kombineres i flere av produktene for å utnytte de beste egenskapene ved begge materialer.


Alle våre industriprodukter i stål leveres i varmforsinket utførelse, som i tillegg kan pulverlakeres. Våre industrirekkverk leveres i høyde på 1,1 meter, både for montering på dekke og til utside av dekkekant.

Midthaug har sentral godkjenning for ansvarsrett ved prosjektering og montering, samt sertifisert kvalitetssystem.

Industriport som oppfyller kravene i NS-EN ISO 14122-3. Industriporten består av en sveist ramme av hulprofil 40x40 mm og rør $\varnothing 42,4$ mm. Som sparkelist monteres det en skinne på 6x100 mm i aluminium. Denne festes med popnagler på stedet.


Portene har justerbare hengsler, slik at åpning mellom stolpe og portblad kan justeres. Håndløper og knelist følger samme linje som våre industristendere PS-14. Port kan monteres mot utside av dekkekant eller ned på gulv.

Til å stenge porten brukes slåer. På bildene vises to varianter vi tilbyr.



PORTBØYLER OG REKKVERK

Dette er en enkel og fleksibel bøyle-port av aluminiumsrør $\varnothing 42,4$ mm, slik at lengden kan kappes og tilpasses ved montering. De kan også monteres som dobbelt portblad mot hverandre, slik vist på illustrasjon. Stolpene har sammen fasong som våre industri stendere, slik at de følger samme linje når de monteres. Det leveres med plater som kan settes inn i hengslene slik at porten bare kan åpnes en vei.





Gangbane montert med bærekneker til vegg.

Vår løsning innen gangbaner kan benyttes til flere ulike formål og består av ulike standardiserte komponenter for rask og kostnadseffektiv levering.

Det er lagt mer vekt på solid utførelse og høy fleksibilitet enn på utseende og design. Altså tiltenkt områder av bygg som ikke profileres for publikum samt til ulike sammenhenger ved industri, anlegg eller lager.

Det er blant annet hull langs vangene, slik at seksjonene også kan monteres i 90 grader uten tilpasninger. Vangene kan også koples sammen ved vinkel opptil 6 grader, altså 10% stigning.

JUSTERBARE TRAPPER

Rettløpstrapper med justerbar stigningsvinkel og utvalg på antall trinn slik alle høydeforskjeller fra ca. 0,8 til ca. 2,8 meter kan tas opp ved bruk av kun standardiserte komponenter.



Trappene kan monteres sammen med gangbanekonseptet eller direkte til dekkekant. Bruksområder er Industri og andre sammenhenger hvor det ikke kreves barnesikkert rekkverk.



Gangbane på dekke eller tak kombinert med justerbare trapper på hver side av en gangbaneseksjon montert på søyler.

Renner for drenering er aktuelle ved bygging av garasjeanlegg med betonggulv. Renner og rister satt i system for at man enkelt skal

kunne prosjektere og montere renner før gulvstøp og deretter sikre rask montering av rister i etterkant. Ristene har bærejern 50x3 mm og maskeåpning 34x38 mm og er dermed egnet for trafikk av biler, lastebiler og mindre gaffeltrucker.



HVORFOR VELGE MIDTHAUG?

Produsert i Norge




Mer enn 65 år erfaring

Sertifiseringer



Kvalifiserte medarbeidere

Topp kvalitet



Trygghetsgaranti

OVERFLATEBEHANDLING

Alle våre stålprodukter til utendørs bruk varmforsinkes. I tillegg så kan vi fra vårt eget moderne anlegg tilby pulverlakkering i valgfri RAL-farge.

LEVERANSEPROSESS

Vi kan tilby en komplett leveranseprosess fra rådgiving, prosjektering og oppmåling via konstruksjon og produksjon til transport og montering. Dette gir deg som kunde et enkelt og bekymringsfritt kjøp.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre produkter og tjenester

Brødrene Midthaug AS
6453 Kleive, Molde

Telefon 71 20 15 00

Besøk oss på internett:

salg@midthaug.no

www.midthaug.no

Facebook:



YouTube:

