



1071

Brødrene Midthaug AS, 6453 Kleive

2014

1071 - CPR - 3016

NS-EN 1090-1

Ytelseserklæring

Ref. nr BDK-001

midthaug

Produktnavn: Midthaug Baldakintak (BDK)	Utførelsesklasse EXC2	ID-nr skjema S416D	Overflatebehandling VZ
Gjeldede for følgende varenummer: 53924, 53925, 53926, 61699, 61700, 61701	Montering iht Veiledning nr 58520		Geometriske toleranser EN-1090-2
Produktbeskrivelse: Tak av herdet laminert glass i ramme og skråstag av stål	Bestandighet Overflatebehandling iht. NS-EN 1090-2, Rengjøringsgrad P2		
Bruksområde: Tak for montering til vegg ved inngangsparti	Spesifikasjon overflatebehandling Varmforsinket iht EN-ISO 1461		

Produktet har følgende vesentlige egenskaper iht. angitte standard eller forskriftskrav samt de standarder det i disse refereres til:		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Standard eller forskrift
Mekanisk motstand Last på konstruksjoner, snølast	Tilfredstillende 400kg/kvm	NS-EN 1993-1 Eurokode 3 NS-EN 1991-1 Eurokode 1

Produktet er tilvirket i samsvar med produksjonsunderlag

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, Brødrene Midthaug AS.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Hallvar Barlaup

Kleive 26.10.15

Hallvar Barlaup, Leder konstruksjon

Sted/dato

midthaug